



# Montageanleitung

Stand 05/2017

## ART LINE




CE

# Montage


FLÄCHENSPIEGEL

---




## Verpackter Spiegel

- ➔ Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.



## Verpackung Spiegel

- ➔ Verpackung entfernen
- ➔ Inhalt prüfen




## Lieferumfang

- ➔ Rechteckspiegel  
Hoch -oder Querformat
- ➔ Magnete
- ➔ Schrauben
- ➔ Dübel

# Montage

FLÄCHENSPIEGEL

## Hinweis vor der Montage!



## Gefahrenbereich


- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

## Spiegelmaße


Querformat - 760mm x 900mm / 850 x 1200mm  
Hochformat - 900mm x 760mm / 1200 x 850mm

## Spiegelrückseiten


Hochformat



Querformat



## Stromanschluss



**Hinweis:**  
Nur vom Fachmann anschließen lassen!


# Montage

FLÄCHENSPIEGEL

## Höhe des Spiegels festlegen


- 1** Es ist die Oberkante des Spiegel (Höhe 2000 mm) in Verbindung mit einem Waschtisch festzulegen. Sie fixieren einen Mittelpunkt.

Metallplatte




- 2** Reissen Sie jeweils das Bohrloch auf den Metallplatten an. Bohrloch und Dübel 8 mm.

Spiegelnrückseite



- 3** Mit einer Wasserwaage ziehen Sie eine senkrechte Mittellinie.




- 4** Spiegeloberkante minus  $-Y$ , entspricht der Höhe der Bohrlöcher. Der Abstand der Löcher zueinander ist jeweils  $X$  - in der Waagrechten, von der Mittellinie aus.  $Z$  - ist der Abstand der Bohrlöcher in der Höhe.

Die Maße der Bohrlöcher auf die Montagewand übertragen.

# Montage


FLÄCHENSPIEGEL

**Beim Bohren auf eventuelle elektrische Leitungen achten!**




- Nach Setzen des ersten Magneten, mit einer Wasserwaage das zweite Loch anreissen.
- Für die unteren Magnete gehen Sie gleichermaßen vor.


Metallplatte mit Auflagebügel



Auflagebügel



**Exenterjustierung**



**Die Magnete müssen fest angezogen werden.**



# Montage

## FLÄCHENSPIEGEL

---

### Befestigung

- ➔ Wandsituation prüfen.
- ➔ Gleichen Sie Differenzen mit Ausgleichsmaterial aus, nicht im Lieferumfang enthalten.



### Stromanschluss

- ➔ Stromanschlusskabel des Trafos mit dem Wandanschlusskabel verbinden.

### HINWEIS


**Nur vom Fachmann anschließen lassen!**

Transformator

# Montage


## FLÄCHENSPIEGEL

---



### Aufhängen des Flächenspiegels

- ➔ Spiegel mit den Bügeln auf die Magnetkante setzen, und den Flächenspiegel absenken, bis er auf den unteren Magneten aufliegt.



### HINWEIS

Die hervorstehenden Bügel der Metallplatten, müssen unbedingt auf den oberen Magneten aufsitzen.