



Montageanleitung

Stand 09/2016

TIGA LINE


Flächenspiegel



CE


Montage

FLÄCHENSPIEGEL




Verpackter Spiegel

- Montageanleitung entnehmen.



Verpackung Spiegel

- Verpackung entfernen.
- Inhalt prüfen.




Lieferumfang

- Flächenspiegel
- Magnete
- Distanzscheiben
- Schrauben
- Dübel

Montage

FLÄCHENSPIEGEL



Gefahrenbereich

Darf nur im Bereich 3 montiert werden.

Nur vom Fachmann anschliessen lassen!




Prüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf eventueller Elektro- oder Rohrverläufe. Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung, übernehmen wir keine Haftung.


Spiegelmaße

Höhenmaß 700 mm


Breitenmaße 400 mm - 1000 mm 4 Magnete
 1050 mm - 1500 mm 6 Magnete
 1550 mm - 2000 mm 8 Magnete




Hochformat



Querformat




Höhenangabe





Montage

FLÄCHENSPIEGEL

- ➔ Oberkante Spiegel auf der Montagewand festlegen.




- ➔ Die Mittelpunkte der Metallplatten auf die Wand übertragen.




Montage


FLÄCHENSPIEGEL



Maßangabe für den Magnetbohrung.




Metallplatte-Magnet mit Abstandshalter.




- ➔ Nach dem Setzen des ersten Magneten, mit einer Wasserwaage das zweite Loch anreissen.
- ➔ Für die unteren Magnete gehen Sie gleichermaßen vor.
- ➔ Bei breiteren Spiegeln sind weitere Magnete zu montieren.

- ➔ Justierung der Exzenter.
- ➔ Nach dem Justieren müssen die Schrauben der Magnete festgezogen werden.




Montage

FLÄCHENSPIEGEL



- ➔ Wandsituation prüfen- horizontal wie auch vertikal.
- ➔ Gleichen Sie Differenzen mit Ausgleichmaterialien aus, nicht im Lieferumfang enthalten.





HORIZONTAL

VERTIKAL

Raumschaltung - Sensorschaltung

- ➔ Bei einer **Raumschaltung** wird der Stecker zum Sensor entfernt.


Schaltschema Smart-Line, von hinten gesehen



Stecker herausziehen herausgezogen

Montage

FLÄCHENSPIEGEL



Spiegel aufhängen

- ➔ Spiegel mit dem Bügel auf die oberen Magnete aufsetzen und gegen die unteren führen. Kontrollieren Sie den exakten Sitz.

